ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0328337

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната 304. Телефон: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГРА ВАГОН - СТРОЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 628422, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Базовая, дом 10
Основной государственный регистрационный номер 1098602004115.
Телефон: 73462212123 Адрес электронной почты: uv-s@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГРА ВАГОН - СТРОЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 628422, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Базовая, дом 10

ПРОДУКЦИЯ Прицепы тракторные двухосные категории Ra3, торговой марки «Медведь» Тип: Медведь-12, Модификации: «Медведь-12.01», «Медведь-12.02» , «Медведь-12.03», «Медведь-12.04», «Медведь-12.05» , «Медведь-12.06» (Техническое описание согласно приложениям бланки №№0847245, 0847251). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4739-002-86059801-2021 "ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ «МЕДВЕДЬ-12»".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8716109800, 8716395009, 8716400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0730/3АТС-2021 от 24.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71)
акта анализа состояния производства от 23.07.2021 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0847252. Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2021 **ПО** 01.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847252

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
Пункт 1 приложения 5	к настоящему техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 12.2.002-91	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»
Пункт 11 приложения 5	к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
Правила ООН № 13 (10)/ Пересмотр 6	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения»
СТБ 2216-2011	«Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»
ГОСТ 12.2.002.3-91	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик»
Правила ООН № 86 (00)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сельскохозяйственных или лесных транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации»
ГОСТ 8769-75	«Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости»
ГОСТ 12.2.102-2013	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда»
Пункт 8 приложения 5	к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 26025-83	«Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров»
ГОСТ 28307-2013	«Прицепы и полуприцепы тракторные. Методы испытаний»
Пункт 13 приложения 5	к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 31177-2003	«Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика»
СТБ 2028-2010	«Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Устройства тягово-сцепные. Общие технические требования и методы испытаний»
Пункт 9 приложения 5	к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 26828-86	«Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
ГОСТ 27388-87	«Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники»
ГОСТ ISO 5676-2013	«Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Муфты гидравлического тормозного привода»
Пункт 10 приложения 5	к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
СТБ 2022-2009	«Автомобили грузовые и прицепы. Системы защиты от разбрызгивания. Технические требования и методы испытаний»
Правила ООН № 106 (00)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов»
Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении их боковых защитных устройств (БЗУ). II. Боковых защитных устройств (БЗУ). III. Транспортных средств в отношении установки БЗУ, официально утвержденных по типу конструкции на основании части II настоящих Правил»
Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних противоподкатных защитных устройств (ЗПЗУ) II. Транспортных средств в отношении установки ЗПЗУ официально утвержденного типа III. Транспортных средств в отношении их задней противоподкатной защиты (ЗПЗ)»
СТБ ЕН 1853-2006	«Машины сельскохозяйственные. Прицепы самосвальные. Требования безопасности»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847245

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Прицеп тракторный «Медведь-12»

1. Технические характеристики

0 Общие сведения	
0.1 Заводская марка (зарегистрированное наименование изготовителя)	Прицеп тракторный
0.2Тип (при необходимости указать варианты и версии	Медведь-12, Модификации: «Медведь-12.01», «Медведь-12.02» , «Медведь-12.03», «Медведь-12.04», «Медведь-12.05» , «Медведь-12.06»
0.3 Торговая марка (при необходимости)	Медведь-12
0.4 Характеристики для идентификации типа трактора (прицепа) (если имеются)	заводской номер прицепа на табличке изготовителя
0.4.1Табличка изготовителя (расположение и способ установки)	приклепана на передней части стороны прицепа справа
0.4.2 Номер шасси (место нанесения)	не имеется
0.5 Категория трактора (прицепа)	Ra3
0.6 Наименование и адрес изготовителя	628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 10
0.7 Расположение и способ установки регистрационных знаков и надписей (фотографии или чертежи)	фотографии приведены в п. 2 описания
0.8 Адрес сборочного предприятия	628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 10
1 Основные конструктивные характеристики прицепа	фотографии приведены в п. 3 описания; чертежи приведены в п. 4 описания
1.1 Количество осей и колес	2 / 4
1.1.1 Количество и расположение колес со сдвоенными шинами	-
1.1.2 Количество и расположение управляемых осей	1
1.1.3 Ведущие оси	-
1.1.4 Тормозные оси	2
1.5 Шасси: рама блочная/хребтового типа/лонжеронная/шарнирная/другой конструкции	лонжеронная
2 Масса и размеры	
2.1Снаряженная масса(ы)	
2.1.1Снаряженная масса в рабочем состоянии, кг	5500
2.1.1.1 Распределение снаряженной массы по осям	
- на ось, кг	2750
2.2Максимальная масса, указанная изготовителем, кг	
2.2.1 Технически допустимая максимальная масса прицепа в зависимости от вида шин, кг	13000
2.2.2 Распределение максимальной массы по осям	
- на 1 ось, кг	6500
- на 2 ось, кг	6500
2.2.3 Предельные значения распределения максимальной массы по осям в процентах	
- на 1 ось	50
- на 2 ось	50

Масса и шины

Номер оси	Шины (размеры)	Допустимая нагрузка, Н	Технически допустимая максимальная масса на ось, кг
1	16,5/70-18 149 15,5/65-18 137	32500 23000	6500 4600
2	16,5/70-18 149 15,5/65-18 137	32500 23000	6500 4600

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847246

2.2.4 Полезная нагрузка, кг	0…7000
2.5 База	2080
2.6 Размер колеи на оси	2030
2.7Диапазон размеров прицепа (габаритные и при оборудовании для участия в дорожном движении)	
2.7.1 Шасси в сборе	8000…13000
2.7.1.1 Длина (без дышла), мм	6000…11000
2.7.1.2 Ширина, мм	2400…2550
2.7.1.3 Высота, мм	1016
2.7.1.5 Задний свес, мм	190
2.7.1.5.1 Угол заднего свеса, градусов:	32
2.7.1.6 Дорожный просвет, мм	440
2.7.1.7 Предельно допустимые положения центра тяжести конструкции и (или) внутренней комплектации, и (или) оборудования, и (или) полезной нагрузки, мм	1800
5 Оси	
5.1 Характеристика оси	Балка круглого или квадратного сечения
5.2 Заводская марка	-
5.3 Тип	-
6 Подвеска	два рессорных узла

6.1 Возможные комбинации шины-колеса (наименьшие и наибольшие возможные размеры шин и колес, характеристики, давление в шинах, максимальная нагрузка, размеры ободьев и комбинации переднее колесо - заднее колесо)

Шины

№ п.п.	Размеры шины	Характеристики (индекс скорости, индекс нагрузки)	Давление	Максимальная нагрузка	Обозначение профиля обода	Комбинации переднее колесо - заднее колесо
1	16,5/70-18 15,5/65-18	149 A6 137 A6	370 кПа 370 кПа	3250 кг 2300 кг	330-462 330-462	16,5/70-18 - 16,5/70-18 15,5/65-18 – 15,5/65-18

6.2 Конструкция подвески каждой оси или каждого колеса	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
6.2.1 Регулировка уровня: имеется/не имеется/по заказу	не имеется
8 Тормозная система	Тормозная система с пневматическим приводом по двухпроводной схеме. Тормозные механизмы всех колес барабанного типа.
8.1 Рабочая тормозная система	пневматическая
8.2 Стояночная тормозная система	Механическая, с ручным приводом к механизмам рабочей тормозной системы колес второй оси
8.3 Дополнительная(ые) тормозная(ые) система(ы) (в особенности замедлитель)	не имеется
8.6 Перечень деталей, из которых состоит тормозная система, их обозначение	Головка соединительная, рукав, тормозная камера, воздухораспределитель, кран растормаживания, трубка, клапан слива конденсата, тройник, ресивер, клапан контрольного вывода
8.7 Максимальные допустимые размеры шин на осях с тормозной системой	16,5/70-18
10 Устройство защиты при опрокидывании (ROPS), защита от атмосферных воздействий, сиденья, грузовая платформа, угол поперечной статической устойчивости	
10.6 Угол поперечной статической устойчивости, градусах	30
11 Устройства освещения и световой сигнализации	
11.1 Обязательные устройства	
11.1.2 Передние габаритные огни	ФП 315
11.1.3 Задние габаритные огни	ФП 132А
11.1.4 Указатели поворота задние	ФП 132А
11.1.5 Задние световозвращатели	ФП 401Б
11.1.6 Фонарь освещения регистрационного знака	ФП 131

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847247

11.1.7 Сигнал торможения	ФП 132А
11.1.8 Аварийный предупредительный сигнал	ФП 132А
11.2. Рекомендуемые устройства	
11.2.7 Контурные огни	ФП 316
12 Прочие устройства	
12.2 Механические соединения между трактором и прицепом	
12.2.1 Тип соединения	Неавтоматическое, петля сцепная
12.2.2 Заводская марка (марки)	«Медведь»
12.4 Соединители электрические для осветительных и светосигнальных устройств прицепа (характеристика)	ПС-325, 24В, 40А
12.6 Место установки регистрационного знака (форма и размеры)	прямоугольная площадка сзади слева, 165х265 мм

2. Место установки регистрационного знака



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847248

3. Фотографии прицепа тракторного



Фотографии прицепа ¾ переднего вида



Фотографии прицепа ¾ заднего вида

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847249

4. Чертежи прицепа тракторного



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847250

5. Чертежи тормозной системы

5.1 Пневматическая тормозная система




Пневматический привод тормозов

1 - головка соединительная, 2 - воздушный баллон, 3 - тормозная камера,

4 - клапан слива конденсата, 5 - воздухораспределитель, 6 - тройник

5.2 Стояночная тормозная система



Стояночная тормозная система

1 - привод стояночного тормоза, 2 - палец, 3 - трос, 4-петля с зажимами троса, 5 - тормозная камера

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04217/21

Серия RU № 0847251

6. Перечень компонентов тормозной системы

№ п.п.	Наименование компонента	Обозначение компонента
Рабочая тормозная система		
1	Муфта быстроразъемная	
2	Тормозная камера	4231061060
3	Тормозной механизм барабанного типа	300x060 (306E)
Стояночная тормозная система		
1	Привод рычажный	ADR 7611302
2	Тормозной механизм барабанного типа	300x060 (306E)

Сведения о сертификатах соответствия компонентов:

Компонент	Номер сертификата соответствия (одобрения типа)	Дата выдачи сертификата соответствия (одобрения типа)
Тягово-сцепное устройство Scharmuller" Тип 652430	ЕАЭС RU C-AT.АД50.В.00166/19 ЕАЭС BY/112 02/02/ 098 02201	07.02.2019 27.11.2020
Светоотражающие приспособления	ЕАЭС BY/112.02.01.003 09014	21.12.2020
Задние габаритные огни и сигналы торможения	ЕАЭС BY/112.02.01. 003 18017	09.03.2020
Указатели поворота	ЕАЭС BY/112.02.01. 003 18017	09.03.2020
Приспособления для освещения заднего номерного знака	RU C-RU ИШ01.В.00069/19	09.12.2019
Шины	ЕАЭС RU.-HX15.B.00559/20 ЕАЭС RU.-HX15.B.00560/20 ЕАЭС RU.-HX27.B.00560/20	21.09.2020 13.10.2020 06.05.2020

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Якушев Александр Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аникин Николай Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.